

OPLÁŠTĚNÍ
KONTEJNEROVÝCH
SYSTÉMŮ

DEKMETAL®

01/2018










KONTEJNEROVÉ SYSTÉMY

VZOROVÝ PROJEKT TOHOTO KONTEJNERU



VOLNĚ KE STAŽENÍ

- Cenová nabídka
- Kladečský plán
- Řešení detailů
- Vizualizace




KOMPLEXNÍ SYSTÉM

POPIS:

Řešení opláštění kontejnerových systémů s fasádním obkladem DEKMETAL představuje rychlé, vysoce estetické, moderní a cenově dostupné řešení. Hlavní výhodou fasádního systému DEKMETAL je jeho absolutní variabilita. Všechny prvky jsou vyráběné na míru konkrétního projektu a dokáží se přizpůsobit všem kontejnerovým a modulovým systémům.

Systém opláštění DEKMETAL je vhodný jednak pro nově vyrobené kontejnery tak i pro dodatečné rekonstrukce a revitalizace použitých starších systémů kontejnerů a obytných buněk, kterým dodá elegantní a moderní vzhled.

Použitím všech systémových a esteticko-technicky vhodných lemovacích prvků je finální produkt opláštění samotného mobilního domu či složené kontejnerové sestavy k nerozeznání od zděných či jiných typů nemovitých staveb.




SKLADBA SYSTÉMU:

- Ⓐ Kontejnerový modul (sestava modulů)
- Ⓑ Nosná konzola (např. konzola A160)
- Ⓒ Liniový profil Z50 (základní povrchová úprava)
- Ⓓ Tepelná izolace (volitelná)
- Ⓔ Doplňková pojistná fólie (volitelná)
- Ⓕ Profil omega 50 (základní povrchová úprava)
- Ⓖ Profil omega 80 (pohledová lakovaná úprava)
- Ⓗ Lemovací lišty a profily
- Ⓘ Obkladové prvky
(Dekcassette, Deklamella, Dekprofile)

OBSAH DODÁVKY:




- ⊙ Pohledové prvky DEKMETAL v široké nabídce materiálů a barev
- ⊙ Kompletní systém podkonstrukce a veškerého spojovacího materiálu
- ⊙ Lemovací systémové prvky (ostění, nadpraží, parapety, atiky, základní lišty, rohové prvky atd.)
- ⊙ Technický návrh opláštění
- ⊙ Kompletní montážní dokumentace opláštění, včetně kladečských plánů a všech konstrukčních detailů
- ⊙ Zaměření stavby vlastním technikem
- ⊙ Montážní návod a zaškolení montážní firmy
- ⊙ Technická podpora během realizace opláštění



POSTUP MONTÁŽE:

- 1 Osazená sestava modulů, připravená pro montáž fasádního opláštění
- 2 Instalace bodových systémových konzol (A nebo L konzoly), nebo přímá montáž profilů (bez nutnosti rektifikace nerovností)
- 3 Montáž liniových profilů a jejich ustavení do roviny
- 4 Instalace lemovacích profilů a lišt (základní lišta, atikové příponky atd.)
- 5 Rozměření obkladových profilů a jejich formátování na potřebný rozměr (pouze řada Dekprofile)
- 6 Lemování prostupů a otvorových výplní (pouze řada Dekprofile)
- 7 Montáž přesných pohledových výrobků (řada Dekcassette, Deklamella)
- 8 Finální vzhled fasádního opláštění systémem Dekmetal původní sestavy kontejnerových modulů

POHLEDOVÉ PRVKY



DEKCASSETTE

Fasádní kazety DEKCASSETTE® jsou čtvercové nebo obdélníkové ohýbané prvky, které se připevňují šrouby k nosnému roštu. Vyrábí se ve variantě se systémem do sebe zapadajících zámků bez viditelných spojů, nebo s přiznanými spoji pro techničtější vzhled.

1400 - 1800 Kč

cena za m² bez DPH




DEKLAMELLA

DEKLAMELLA® je obdélníkový prvek s převažujícím jedním rozměrem, systémem do sebe zapadajících zámků a s možností tvarování pohledové plochy u řady Deklamella® for Architect. Do svislé spáry mezi lamely se vkládá dělicí T profil, případně dilatační vložka. Připevňovací prvky jsou skryté.

1350 - 1750 Kč

cena za m² bez DPH




DEKPROFILE

DEKPROFILE® je trapézový anebo vlnitý plechový profil, který se vyrábí ve variantách dle výšky vlny TR 18,35,50 a CR 18,40. Základní překrytí profilu je o jednu vlnu. Větší tvarovou variabilitu pak nabízí jedinečná řada DEKPROFILE® FOR ARCHITECT.

600 - 1100 Kč

cena za m² bez DPH



KONTAKTY

SÍDLO SPOLEČNOSTI:

DEKMETAL s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
Česká republika

VÝROBNÍ AREÁL:

DEKMETAL s.r.o.
Hlavní 286
277 14 Dřísy
Česká republika

tel.: +420 326 971 775
e-mail: info@dekmetal.cz

