




R01 ... prvek roštu konzola A

RS 392 mm
tl. 2,00mm
FeZn
další parametry ... technický list "Nosný rošt"



R02 ... prvek roštu profil Z 50


RS 126 mm
tl. 1,25 mm
FeZn
další parametry ... technický list "Nosný rošt"



CR ... DEKPROFILE CR18W






TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlukací hmoždinka). Dodávka stavba




CR ... DEKPROFILE CR18W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	<p>Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL</p>
	<p>Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL</p>
	<p>Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.</p>
	<p>Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.</p>
	<p>Kotva do zdiva (např. zatlučkáč hmoždinka). Dodávka stavba</p>


K01 ... klempířský prvek
spodní okapnice

RS 189 mm
tl. 0,5mm
barva



K02 ... klempířský prvek
zakládací profil


RS 209 mm
tl. 0,5mm
barva



dle tl. tepelné izolace

K03 ... klempířský prvek
spodní krycí profil

RS 157 mm
tl. 0,5mm
barva




+ zakládací úroveň

Sokl doplnit vhodnou tepelnou izolací na základě tepelně technického posouzení a vhodnou povrchovou úpravou.

DEKTAPE + DEKTEN
dodávka stavba

Tepelná izolace
dodávka stavba




CR ... DEKPROFILE CR18W


TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlučkáč). Dodávka stavba


K04 ... klempířský prvek
parapet
RS max 400 mm
tl. 0,5mm
barva




K06 ... klempířský prvek
podpůrný profil parapetu
RS 125 mm
tl. 0,75mm
FeZn




hrana drážky pro osazení
prapetního plechu
modulová osa okna
okraj otvoru



K05 ... klempířský prvek
příponka parapetu
varianta 1 část
RS 163 mm
tl. 0,5mm
barva



K05a a K05b ... klempířský prvek
příponka parapetu
varianta 2 části
RS 101 mm a 122 mm
tl. 0,5mm
barva



DEKTAPE + DEKTEN
dodávka stavba


R02

R01

CR

Tepelná izolace
dodávka stavba

Pokud není rovina fasády
rovnoběžná s osazením rámu oken
je vzdálenost proměnná




CR ... DEKPROFILE CR18W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ


	Samofezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samofezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlučkáč). Dodávka stavba

K07 ... klempířský prvek
profil ostění (nadpraží) okna

RS 179 mm
tl. 0,5 mm
barva




Tepelná izolace
dodávka stavba



K08 ... klempířský prvek
nadpraží okna

RS 328 mm
tl. 0,5mm
barva



DEKTAPE + DEKTEN
dodávka stavba


CR ... DEKPROFILE CR18W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samorezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samorezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlukací hmoždinka). Dodávka stavba


K07 ... klempířský prvek
profil ostění (nadpraží) okna

RS 179 mm
tl. 0,5 mm
barva




K18 ... klempířský prvek
příponka

RS 100 mm
tl. 0,5mm
barva



K08 ... klempířský prvek
nadpraží okna

RS 310 mm
tl. 0,5mm
barva



Tepelná izolace
dodávka stavba




DEKTAPE + DEKTEN
dodávka stavba

150-300


CR ... DEKPROFILE CR18W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlučkáč). Dodávka stavba




K07 ... klempířský prvek
profil ostění (nadpraží) okna
RS 179 mm
tl. 0,5mm
barva



DEKTAPE + DEKTEK
dodávka stavba

K09


K09 ... klempířský prvek
profil ostění okna
RS 346 mm
tl. 0,5mm
barva



CR ... DEKPROFILE CR18W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlučkáč hmoždinka). Dodávka stavba




CR ... DEKPROFILE CR18W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlukací hmoždinka). Dodávka stavba


K10 ... klempířský prvek
rohový profil

RS 456 mm
tl. 0,5mm
barva



K19 ... klempířský prvek
rohový profil

RS 60 mm
tl. 0,75 mm
FeZn



Pokud se profily Z50 (R02)
setkají ve stejné úrovni,
musí být u obou profilů
zachována čelní pásnice.


CR ... DEKPROFILE CR18W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlučkáč). Dodávka stavba


K10 ... klempířský prvek
rohový profil

RS 402 mm
tl. 0,5mm
barva



K19 ... klempířský prvek
rohový profil

RS 60 mm
tl. 0,75 mm
FeZn




Pokud se profily Z50 (R02)
setkají ve stejné úrovni,
musí být u obou profilů
zachována čelní pásnice.

CR ... DEKPROFILE CR18W


TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samošroubný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samošroubný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlukací hmoždinka). Dodávka stavba

K10 ... klempířský prvek
rohový profil
RS 200 mm
tl. 0,5mm
barva



K19 ... klempířský prvek
rohový profil
RS 60 mm
tl. 0,75 mm
FeZn




Pokud se profily Z50 (R02)
setkají ve stejné úrovni,
musí být u obou profilů
zachována čelní pásnice.

CR ... DEKPROFILE CR18W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samošroubný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samošroubný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlučkáč). Dodávka stavba

K11 ... klempířský prvek
koutový profil
RS 250 mm
tl. 0,5mm
barva





CR ... DEKPROFILE CR18W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ






	Samošroubný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samošroubný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlukací hmoždinka). Dodávka stavba


K11 ... klempířský prvek
koutový profil
RS 200 mm
tl. 0,5mm
barva



CR ... DEKPROFILE CR18W


TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlukací hmoždinka). Dodávka stavba



K13 ... klempířský prvek
ukončovací profil


RS 157 mm
tl. 0,5mm
barva



CR ... DEKPROFILE CR18W






TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samorezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samorezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlukací hmoždinka). Dodávka stavba




CR ... DEKPROFILE CR18W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samorezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samorezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlukací hmoždinka). Dodávka stavba


K15 ... klempířský prvek
příponka atiky

RS 234 mm
tl. 0,5mm
barva





K14 ... klempířský prvek
ukončovací profil

RS max 655 mm – dle doměření
tl. 0,5mm
barva



K16 ... klempířský prvek
příponka atiky

RS 125 mm
tl. 0,5mm
barva




DEKTAPE + DEKTEN
dodávka stavba

Tepelná izolace
dodávka stavba


CR ... DEKPROFILE CR18W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samozřezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samozřezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlukací hmoždinka). Dodávka stavba



K17 ... klempířský prvek
 T profil
 RS 152 mm
 tl. 0,5mm
 barva




CR ... DEKPROFILE CR18W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nůty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlukací hmoždinka). Dodávka stavba

Varianta dil. spoje atikových plechů:

V podélném napojení jsou atikové plechy položeny se spárou 5mm a podloženy podkladním plechem šíře 200mm (K14A). Na jedné straně je plech přišroubován nebo přinýtován. Mezi podkladní plech a atikové plechy je vložena příslušná páska DEKTAPE šířka 15 mm. Dilatační spoj je prováděn po každých cca 9m délky atiky.



CR ... DEKPROFILE CR18W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samošroubný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samošroubný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlukací hmoždinka). Dodávka stavba